



ДИСКОНТ-ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

2



СТАРАЕМСЯ,
КАК ДЛЯ СЕБЯ



РЕШАЕМ ЛЮБЫЕ
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ



ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ
СПОКОЙСТВИИ



БЕРЕЖЕМ
ВАШИ ДЕНЬГИ



На рынке с 2008 года

Собственное автоматизированное производство в г. Подольск позволяет нам достигать высочайшего качества, точности в изготовлении, минимальных сроков и низких цен.



Цены ниже рыночных

Мы еженедельно следим за ценами на рынке и держим наши цены ниже рыночных. За счет небольших затрат – у нас нет дорогой рекламы, нет огромного штата сотрудников и офисов продаж, наша основная затрата – это дорогие комплектующие для окон.



Индивидуальный подход

Каждый заказ – индивидуальный. Каждый Клиент – уникальный! Можете быть уверены, Ваш заказ для нас самый важный. Мы не набираем огромный поток клиентов, мы дорожим каждым, чтобы вы могли рекомендовать нас и тем самым обеспечивая нас работой завтра. Главный приоритет – отзывы наших клиентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ



«Мы постоянно изучаем особенности домов и строений в Москве и области и не беремся за установку конструкций в тех домах, за качественный монтаж в которых не можем нести 100%ную ответственность».

Отвечаем за качество!

Особое внимание уделяется качеству сервиса. Мы как никто понимаем, что качественные окна – это только половина успеха.

Монтаж с соблюдением СНИП и ГОСТ

Не менее важная половина – это качество услуг. Монтажные бригады свои – только так мы можем контролировать качество их работ.



**Основной источник рекламы –
РЕКОМЕНДАЦИИ ДОВОЛЬНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ!**



ОКНА ГОСТ 60™

ТО, ЧТО ГОСТ ПРОПИСАЛ!

Самая низкая стоимость при высоком качестве и соответствии всем требованиям ГОСТ. Идеальное решение для коммерческого строительства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина профиля, мм	60
Высота рама + створка, мм	116
Стеклопакет, мм	32
Коэффициент звукоизоляции, дБ	≈39
Уплотнения	Каучук. Черный

0,58

М²·°С/Вт
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОЗАЩИТЫ



ОКНА ГОСТ 70™

НАДЕЖНАЯ КЛАССИКА

Теплые качественные белоснежные окна, соответствующие всем требованиям ГОСТ. Классический дизайн окон прекрасно впишется в любой интерьер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина профиля, мм	70
Высота рама + створка, мм	116
Стеклопакет, мм	40
Коэффициент звукоизоляции, дБ	≈37
Уплотнения	Каучук. Черный

0,68

М²·°С/Вт
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОЗАЩИТЫ



ОКНА ГЖЕЛЬ™

РОССИЙСКИЕ ОКНА ДЛЯ РУССКИХ ЗИМ

Эксклюзивно от RENAУ – российская оконная система – самые красивые и теплые окна 60-й серии на рынке пластиковых окон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина профиля, мм	60/71
Высота рама + створка, мм	116
Стеклопакет, мм	Теплопакет™ 32
Коэффициент звукоизоляции, дБ	≈40
Уплотнения	Каучук. Черный

0,75

М²·°С/Вт
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОЗАЩИТЫ



ОКНА REHAU BLITZ™

ОТЛИЧНОЕ НАЧАЛО

Окна REHAU BLITZ™ являются базовой серией на основе профиля REHAU. Сочетание доступной цены, удобства в использовании, надежности и лаконичного современного дизайна делает их популярными на российском рынке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина профиля, мм	60
Высота рама + створка, мм	105
Стеклопакет, мм	32
Коэффициент звукоизоляции, дБ	≈37
Уплотнения	Каучук. Черный

0,57

М²·°С/Вт
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОЗАЩИТЫ



ОКНА REHAU GRAZIO™

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Изящные и практичные окна REHAU GRAZIO™ совсем недавно появились на рынке пластиковых окон, но уже успели громко заявить о себе и обзавестись поклонниками среди наших покупателей. Бескомпромиссная элегантность REHAU GRAZIO™ с легкостью умещает в себе все необходимые качества надежных теплых окон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина профиля, мм	70
Высота рама + створка, мм	112
Стеклопакет, мм	Теплопакет™ 40
Коэффициент звукоизоляции, дБ	≈40
Уплотнения	Каучук. Черный

0,78

М²·°С/Вт
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОЗАЩИТЫ



ОКНА REHAU DELIGHT™

ТЕПЛЫЕ И СВЕТЛЫЕ ОКНА

Техническое решение DELIGHT™ дает возможность сократить высоту профильной конструкции и впустить в помещение на 10% больше света по сравнению с обычными окнами!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина профиля, мм	70
Высота рама + створка, мм	109
Стеклопакет, мм	Теплопакет™ 40
Коэффициент звукоизоляции, дБ	≈40
Уплотнения	Каучук. Черный

0,83

М²·°С/Вт
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОЗАЩИТЫ



ОКНА REHAU BRILLANT™

СТРАСТЬ К ОСОБЕННОМУ

Сочетание надежности, удобства в использовании, лаконичного дизайна и доступной цены делает окна REHAU BRILLANT™ одними из самых популярных на российском рынке. Отличное качество, современный дизайн и 100%-й результат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина профиля, мм	70
Высота рама + створка, мм	120
Стеклопакет, мм	Теплопакет™ 32
Коэффициент звукоизоляции, дБ	≈40
Уплотнения	Каучук. Черный

0,83

М²·°С/Вт
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОЗАЩИТЫ



ОКНА REHAU INTELIO 80™

УМНЫЙ КОМФОРТ

INTELIO 80™ это новая система от REHAU, обладающая превосходными теплоизоляционными и шумоизоляционными характеристиками, благодаря сочетанию широкого шестикамерного профиля и энергосберегающего стеклопакета. INTELIO 80™ это идеальное сочетание технологичности и классического дизайна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина профиля, мм	80
Высота рама + створка, мм	107
Стеклопакет, мм	Теплопакет™ 40
Коэффициент звукоизоляции, дБ	≈41
Уплотнения	Каучук. Черный

0,85

М²·°С/Вт
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОЗАЩИТЫ



ОКНА REHAU GENEО™

ОТКРЫВАЯ БУДУЩЕЕ

Окна REHAU GENEО™ по праву считаются настоящей инновацией в области производства окон ПВХ от компании REHAU. Оконная система произведена на основе новейшего материала, который отличается максимальной прочностью, сопротивляемостью к нагрузкам и дает возможность отказаться от стального армирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина профиля, мм	86
Высота рама + створка, мм	107
Стеклопакет, мм	Теплопакет™ 44
Коэффициент звукоизоляции, дБ	≈43
Уплотнения	Козэкструдированные серые

0,9

М²·°С/Вт
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОЗАЩИТЫ

УПЛОТНЕНИЯ

Уплотнитель – очень важный элемент пластиковых окон. Он обеспечивает гидро-, шумо- и теплоизоляцию. Наши уплотнения обеспечивают плотное прилегание конструкции и увеличивают срок службы окон и дверей. Фирменные уплотнения REHAU выпускаются в нескольких цветах, что создает возможность комбинирования и подбора нужного сочетания как с белыми, так и цветными окнами.



Силиконовое уплотнение

- Белого цвета
- Выдерживает диапазон температур от -60°C до +120°C
- Эстетичный внешний вид, но низкая механическая прочность



Каучуковые уплотнения

- Черного или серого цвета
- Выдерживает диапазон температур от -50°C до +100°C
- Срок эксплуатации до 20 лет



Уплотнение RAUCELL

- Черного или серого цвета
- Устанавливаются без заломов и перетяжек в углах – лучше прижим и внешний вид
- Выдерживает 250 000 циклов открывания/закрывания

**КОМПАНИЯ «ОКНА ФОРБИС»
РЕКОМЕНДУЕТ
ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

RAUCELL



ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Множество полостей, образованных вспененным коэкструдированным каучуком, обеспечивают отличную теплоизоляцию.

МАКСИМАЛЬНЫЙ 6-Й КЛАСС ПРОЧНОСТИ

Более высокое содержание в составе чистого ЭПДМ, до 25-30%, обеспечивает прекрасные эксплуатационные характеристики.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЕТРОВЫМ НАГРУЗКАМ


Окно с уплотнением RAUCELL выдерживает ветровое давление 750 Па, что в 3 раза выше нормы!

ФУНКЦИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ

Стеклопакет важная часть оконной конструкции. Обычный стеклопакет хорошо справляется со своими функциями: пропускает свет, защищает от ветра, пыли и холода. Все наши стекла полупросветленные. Мы предлагаем улучшить характеристики окон за счет дополнительных функций стеклопакетов. В нашем ассортименте:

Энергосберегающий стеклопакет

НА 52% ТЕПЛЕЕ
ОБЫЧНОГО СТЕКЛОПАКЕТА




Своим уникальным свойствам он обязан стеклу с многослойным напылением серебра, оксида титана и других металлов. Это стекло подобно зеркалу отражает тепловую энергию, не давая холоду проникнуть в помещение, а теплу – покинуть его.

- 👍 Снижает затраты на отопление помещения
- 👍 Уменьшает вероятность образования конденсата и изморози на стеклопакете
- 👍 Устраняет искусственный сквозняк

Противошумный стеклопакет

РЕКОМЕНДУЕМ К ОКНАМ,
ВЫХОДЯЩИМ НА ОЖИВЛЕННУЮ ТРАССУ!




Основное преимущество Тихопакета заключается в использовании стекол разной толщины, которые гасят звуковые колебания разной частоты. Любая стройка или автомобильная дорога рядом с домом больше не будут источником шума в квартире.

- 👍 Снижение уровня шума на 40 дБ
- 👍 Отсутствие акустического резонанса
- 👍 Возможность создать комфортный для человека уровень шума в 25-35 дБ


Мультифункциональный стеклопакет

РЕКОМЕНДУЕМ К ОКНАМ,
ВЫХОДЯЩИМ НА СОЛНЕЧНУЮ СТОРОНУ!



Специальное мультифункциональное стекло, которое используется при сборке такого стеклопакета, работает по принципу фильтра: зимой сохраняет тепло внутри комнаты, отражая его от стекла, а летом не пропускает инфракрасного излучения, не ограничивая при этом поступление дневного света.

- 👍 Не позволяет помещению нагреваться летом
- 👍 Не выпускает тепло из помещения зимой
- 👍 Позволяет сэкономить на кондиционировании и отоплении



При установке пластиковых систем RENAU наша компания применяет оригинальные немецкие технологии, соответствующие всем российским ГОСТам и СНиПам.

Базовый монтаж

Простая, но надежная и экологичная монтажная система, в соответствии с которой пространство по периметру оконных и дверных проемов заполняется быстрозастывающей полиуретановой пеной. Наружный шов изолируется предварительно сжатым уплотнителем и гидроизоляционной лентой.

1. Гидроизоляционная лента (мембранного типа)
2. Предварительно сжатая уплотнительная лента*
3. Полиуретановая пена

2 года гарантии

Расширенный монтаж

Трехслойная изоляция с использованием ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), гидро- и пароизоляционной ленты и качественной монтажной пены на полиуретановой основе.

1. Гидроизоляционная лента (мембранного типа)
2. Предварительно сжатая уплотнительная лента
3. Полиуретановая пена
4. Пароизоляционная лента
5. Термоизолирующая, шумопоглощающая лента**

5 лет гарантии

* в базовом монтаже применяется как дополнительная платная опция; ** применяется в кирпичных зданиях.

ОТДЕЛКА ОТКОСОВ

16

Отделка откосов необходима не только с эстетической, но прежде всего с функциональной точки зрения. Качественно установленные откосы исключают возможность появления сквозняков и дополнительной утечки тепла из помещения. Мы рекомендуем отделку пластиковыми откосами, потому что:

Дополнительная тепло- и шумоизоляция

Между стеной и сэндвич-панелью прокладывается слой минеральной ваты*

Долговечно

В отличие от штукатурных, наши откосы не нужно обновлять раз в три года. В течение всего срока службы они сохраняют свой внешний вид и свойства.

Эстетично

Сэндвич-панель выравнивает проем окна, выглядит равномерно без видимых ребер жесткости. Множество цветовых вариантов.

Практично

Моются обычной влажной тряпкой.

Цветные откосы

При установке пластиковых откосов важно учесть, что откосы могут быть не только классического белого цвета. В нашем ассортименте расцветки под «камень» и «дерево» с матовой и глянцевой поверхностью.




С полным ассортиментом можно ознакомиться в нашем офисе или при вызове менеджера на дом.

*минеральная вата по умолчанию устанавливается только в кирпичных строениях



ОКОННЫЙ ДИЗАЙН. ФОРМА ОКНА

Профили RENAU позволяют
создавать окна не только
простой прямоугольной формы,
но и фигурные: арочные,
трапециевидные, треугольные,
круглые.



ОКОННЫЙ ДИЗАЙН. РАСКЛАДКИ



Декоративные раскладки – популярный способ вписать современные пластиковые окна в классические интерьеры. Специальные шпросы устанавливаются внутри стеклопакета.

Вы можете выбрать шпросы шириной 8, 18 или 26 мм в зависимости от размера окон и Ваших предпочтений.



ОКОННЫЙ ДИЗАЙН. РУЧКИ

В стандартной исполнении наши окна комплектуются ручками Гармония (Австрия).

Цветные ручки для ПВХ-окон из серии Rhapsody (Австрия) изготовлены из металла, покрытого слоем глянцевого пластика толщиной 3 мм. Они обладают утонченным дизайном, воплощенном в плавных округлых линиях. Эргономичная форма обеспечивает легкость установки ручки в нужное положение. Цвет покрытия вы можете выбрать из широкой палитры оттенков.

12 ЛЕТ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ



СЕРИЯ ОКОННЫХ РУЧЕК ГАРМОНИЯ

СЕРИЯ ОКОННЫХ РУЧЕК RHAPSODY

ОКОННЫЙ ДИЗАЙН. ЛАМИНАЦИЯ



В зависимости от Ваших пожеланий мы можем произвести ламинацию окон. Широкий выбор цветов и фактур удовлетворит и взыскательный вкус, и любые требования дизайна. С полным ассортиментом можно ознакомиться в любом из наших офисов продаж или при выезде менеджера к вам на дом.




Ламинирующая пленка покрывает только внешние поверхности профиля. При открывании створки будет виден исходный цвет пластика. Обычно используется белый профиль, однако можно взять цветную основу, карамельную или коричневую, если она, на ваш вкус, лучше гармонирует с выбранной ламинацией.



Технология окрашивания окон предъявляет очень высокие требования к качеству пластикового профиля и комплектующих. Поэтому окна цвета Фейко – это всегда только качественные окна, выполненные по передовым технологиям.


**Выбирайте любой цвет пластиковых окон,
и они станут украшением интерьера
или фасада дома.**



Подоконники с покрытием Elesgo — это сочетание красивой фактуры и прочной поверхности подоконника, покрытой многослойной ультрасовременной пленкой из акриловых смол компании «DTS» (Германия). Поверхность подоконника устойчива к воздействию кислотосодержащих и химических чистящих средств, не выцветает под воздействием УФ лучей.

Подоконники Crystallit

Благодаря разнообразным декорам классическая форма подоконника приобретает новое звучание в дизайне: камень, дерево, дизайнерские расцветки в глянцевом и матовом исполнении.



Подоконники Estera

Новый круглый носик прекрасно дополняет природные каменные декоры. За счет формы капиноса создается полное ощущение, что перед Вами подоконник из натурального камня.



Экологичность
и безопасность



Полезный срок
эксплуатации до 70 лет



Устойчив к пеплу
от сигарет



Высокая устойчивость
к износу и образованию
царапин



Высокопрочен



Отсутствие
микропор

ПОДОКОННИКИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

23

Каменные подоконники делают интерьер более благородным, придает нотку шика даже обычной квартире. Кроме того, они способны сохранять свой первозданный вид десятки лет. Подоконники состоят на 100% из акрила, они не меняют цвет с годами, их практически невозможно физически повредить. Подоконники могут быть любого размера, при этом исключено наличие швов или стыков.



ПРИ ВСЕЙ СВОЕЙ
КРАСОТЕ И
ПРАКТИЧНОСТИ
ПОДОКОННИКИ
ИЗ ИСКУССТВЕННОГО
КАМНЯ ВПОЛНЕ
ДОСТУПНЫ ПО ЦЕНЕ



Шикарные подоконники
по разумной цене



Долгий срок службы и эксплуатации,
гарантия 10 лет



Изготовление подоконников любой
длины и ширины, любой формы (пря-
мые, радиусные)



100% реставрация, возможно
отремонтировать без демонтажа



Устойчивы к царапинам, ударам и
другим механическим воздействиям



Обладает непористой структурой:
ничего не впитывает, и не выделяет



Подоконник из искусственного камня
имеет большой спектр цветовых
решений



Экологически чистый: непроницаем
для грибковых или бактериальных
образований



Принимает температуру окружающей
среды: теплый в отличие от мрамора
или гранита



Отсутствие клеевых швов полностью
исключает опасность развития бакте-
рий в стыках

ОКОННЫЙ ДИЗАЙН. ВИТРАЖИ




Художественные витражи смогут сделать Ваши окна настоящим произведением искусства.

Все рисунки выполняются с помощью специальных декоративных пленок, которые располагаются внутри стеклопакета. Благодаря такой технологии нанесения, их невозможно повредить при уходе за окнами и они не выцветают на солнце.

Вы можете выбрать рисунок из нашего каталога или придумать свой, а мы с удовольствием воплотим его в жизнь.



Декоративная
пленка



Свинцовая
лента



Фацеты

Физическое состояние и здоровье каждого человека, находящегося в помещении, во многом зависят от правильной организации вентиляции, поддержания комфортных параметров температуры и влажности, а также притока свежего воздуха, богатого кислородом.



Фиксирующая гребенка

- надежность и простота
- доступная цена

Самая распространенная система вентиляции. Она позволяет регулировать проветривание, фиксируя створку и при поворотном, и при откидном открывании. Это крайне дешевое, надежное и удачное решение.



Щелевое проветривание

- мягкое проветривание
- отсутствие сквозняков

Система щелевого проветривания позволяет, выставив ручку в определенное положение, отодвинуть всю створку от рамы на несколько миллиметров. В образовавшуюся щель поступает свежий воздух, а окно при этом остается надежно запертым.



Автоматическая вентиляция

- высокая шумоизоляция
- проветривание при закрытом окне

Автоматический вентиляционный модуль обеспечивает проветривание помещения при закрытых окнах, не нарушая шумоизоляцию. Модуль крепится на раму над окном, и не требует источников питания. Поток воздуха регулируется датчиком влажности.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Москитная сетка — необходимый элемент оконной или балконной конструкции. Она позволяет оставлять окна распахнутыми или в режиме проветривания, при этом препятствует попаданию в комнату насекомых, крупных частиц пыли, листьев, тополиного пуха и пр.



Простые рамочные сетки

- самая низкая цена
- простая установка


Современное окно невозможно представить без москитной сетки. Назойливое жужжание насекомых по ночам и заполняющий дом тополиный пух остались в прошлом, благодаря этому простому и удобному аксессуару.



Распашные сетки для дверей

- усиленный каркас
- эстетичное решение

Профессионально изготовленные распашные москитные сетки, благодаря усиленному каркасу, годятся для балконных дверей. Они легко впишутся в любой дверной профиль. Теперь свежего воздуха в каждом доме будет еще больше.



Сетки «Антикошка»

- очень прочная нить
- для владельцев животных

Лучшее решение для тех, у кого дома есть животные. Дополнительная обработка позволяет сделать москитную сетку настолько прочной, что ее почти невозможно порвать и вообще как-то испортить. Даже птицам и котам.

ЖАЛЮЗИ И РОЛЬШТОРЫ

Наши покупатели все чаще выбирают не традиционные занавески, а жалюзи или рольшторы. У каждого из этих модных оконных аксессуаров свои преимущества.

Рулонные шторы



Рулонные шторы — это современная альтернатива традиционным шторам. Возможно крепление как на створку, так и на проем, в том числе на раздвижные лоджии. Большой ассортимент тканей от полупрозрачных до тканей black-out, полностью затемняющих помещение, различных цветов и фактур позволит найти гармоничное решение для любого интерьера.

Рулонные шторы «День-ночь»



«День-ночь» – модель рулонных штор новейшего поколения: имеет двойное полотно с чередующимися полосами плотной декоративной ткани и прозрачной сетки / вуали. Оригинальная альтернатива горизонтальным жалюзи, позволяющая фильтровать свет за счет смещения полос ткани посредством цепочного механизма.

Шторы плиссе натяжного типа



Шторы плиссе с оригинальной тканью не только декоративны, но и обладают всеми функциональными достоинствами солнцезащитной продукции. В нашей коллекции есть шторы плиссе однотонные, с рисунками, орнаментами, цветными переходами, эффектом помятости – более двухсот расцветок различной степени светопропускания.

Горизонтальные жалюзи



Горизонтальные жалюзи прекрасно гармонируют с современным интерьером. Ламельное полотно устанавливается непосредственно на окно, на каждую створку отдельно, и не загромождает подоконник. Окна можно открывать и закрывать в любом порядке – специальный крепеж удерживает жалюзи у стекла даже при откидывании створки.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Хотите дешево, быстро и качественно утеплить балкон или лоджию, поставив современное остекление? Мы предлагаем недорого застеклить балкон под ключ с помощью надежных пластиковых окон Rehau.

Холодное остекление



Алюминиевый профиль 60 мм. Одинарное стекло. Цвет рамы белый.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективная защита от ветра, пыли и осадков
- Экономия пространства за счет сдвижного открывания
- Легкий вес конструкции

Теплое остекление



Профиль ПВХ 60 мм или 70 мм. Одно- и двухкамерные Теплопакеты. Широкая палитра цветовых решений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективная теплозащита
- Высокая шумоизоляция
- Возможность утепления лоджии

Остекление от пола до потолка



Может быть выполнено в любом варианте (алюминий или ПВХ).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Позволяет создать панорамное остекление.
- Большая освещенность помещения
- Экономия за счет отсутствия дополнительных работ

Остекление с выносом




Возможность вынести остекление балкона за парапет на 30 сантиметров.





ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Увеличивает площадь балкона
- Позволяет сделать широкий и функциональный подоконник
- Возможность остеклить даже очень маленьких по площади балкон

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ



1. Возведение основания
2. Каркас из бруса
3. Монтаж выноса
4. Сооружение навеса
5. Обшивка сайдингом
6. Установка отливов/козырьков
7. Установка подоконников
8. Утепление стен
9. Обшивка стен пластиковыми панелями
10. Герметизация швов панелей силиконом
11. Утепление потолка
12. Обшивка потолка пластиковыми панелями
13. Обшивка потолка и стен вагонкой
14. Настил и утепление чернового пола
15. Установка теплого пола
16. Настил чистового пола из ламината
17. Установка электрики
18. Сборка и установка шкафов из ДСП
19. Аллюминиевые шкафчики
20. Установка аксессуаров






МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ БАЛКОНОВ

Мы не ограничиваем Вас в выборе. Если Вас не устроил ни один из наших цветовых вариантов, мы можем выполнить работы по отделке пола с использованием материалов Заказчика: уложить линолеум или ламинат. С полным ассортиментом цветовых решений можно ознакомиться на сайте или в офисе продаж.

Пластиковые панели

Оформление стен панелями из пластика — это легкий и недорогой способ обустроить балкон. Компания «Окна Форбис» предлагает широкий ассортимент цветов панелей.

	Венецианская олива		Крестьянский стиль
	Венецианский персик		Рипс капучино
	Лен бирюзовый		Рипс голубой
	Лен капучино		Саванна песочная
	Лен фисташковый		Травентино бежевый
	Микровельвет		Сохо бежевый
	Лиственница крем		Кружева белый
	Сосна светлая Монблан		Лопез белый
	Сосна Монблан		Штромболи бежевый

Вагонка

Отделка балкона вагонкой — это экологичный способ создать на балконе уютную обстановку. По желанию клиента вагонка может быть окрашена в любой цвет.

	Солнечный		Голубое небо
	Ироко		Яблоко
	Лимон		Белый
	Солома		Серый беж
	Крем Брюле		Весна
	Сакура		Галька

Ламинат

Укладка ламината — наиболее удачное соотношение цены и качества для отделки пола. Долговечный и износостойчивый ламинат отлично дополнит отделку стен и завершит новый облик балкона.

	Дуб Рустикаль		Дуб Античный
	Дуб Маранелло		Дуб Ройял
	Дуб беленый		Дуб Каньон белый
	Рейкьявик		Венге Киото

КАК ЗАКАЗАТЬ ОКНА?

Вызов замерщика и оформление заказа

Вызов замерщика – бесплатная услуга. Специалист приедет в назначенное время, произведет все необходимые замеры, рассчитает точную стоимость заказа и сможет оформить договор на дому.

Сроки изготовления окна



После оформления и оплаты заказ отправляется в производство.

Длительность изготовления зависит от сложности изделий:

- Прямоугольные белые окна и двери – 5 рабочих дней.
- Окна с раскладками, трапеции, арки – 7 рабочих дней.
- Цветные окна, витражи – 30 рабочих дней.



Доставка заказа

После окончания изготовления заказ комплектуется и доставляется на объект. Накануне доставки с Вами свяжутся и сообщат ориентировочное время отгрузки Вашего заказа. Бригада доставки бережно, аккуратно выгрузит и поднимет изделия в квартиру.



Монтаж конструкции

На следующий день бригада монтажников производит установку изделий по системе, выбранной на момент покупки, с учетом всех СНиПов.

Длительность установки зависит от сложности проемов и количества изделий. Обычно остекление однокомнатной квартиры «под ключ» в панельном доме занимает около 6 часов. В кирпичных домах – чуть дольше.



Поздравляем

После окончания всех работ и подписания Актов, Вы становитесь счастливым владельцем Ваших новых окон. Стандартная бесплатная гарантия на наши изделия 5 лет.

7 ЛЕТ

**РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА**




МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Раз в полгода проводить профилактическое обслуживание самостоятельно, либо вызвать нашего мастера.

Для проведения обслуживания мы рекомендуем приобрести специальный комплект по уходу за окнами. Не забудьте спросить комплект у Вашего менеджера.

НАШИ КОНТАКТЫ



Москва,
Калошин переулок 4,
офис 1-12

тел. +7 (499) 759-01-75
моб. +7 (919) 727-70-99

Наш офис расположен
в бизнес-центре
Старый Арбат
в 600 м от станций
метро «Смоленская»,
«Арбатская»,
«Кропоткинская»

okna@oknaforbis.ru
www.oknaforbis.ru